



## Installation im Erdreich

sicher auch im Erdreich -  
das ideale Schutzrohr aus PE



## Installation im Erdreich



Ihre Herausforderung:



## Installation im Erdreich

### Normen


- DIN 61386-24: Beschreibung Typ 450 und Typ 750
- DIN EN 1610: Beschreibung der Verlegung
- VDE 0100-520: Beschreibung Einsatzgebiet
- DIN 18012: Beschreibung Anschlußeinrichtung
- E-VDE-AR-N 4100: Technische Anschlußregel



## Installation im Erdreich

### Unsere Produkte:

- Kabuflex<sup>®</sup> S
- Kabuflex<sup>®</sup> R plus Typ 450
- Kabuflex<sup>®</sup> R plus Typ 750
- Kabuflex<sup>®</sup> R - UV



## Installation im Erdreich

### Unser Produkt: Kabuflex® S



- Lieferlängen 3m (mit Muffe SD) und 6m
- Druckbeanspruchung Typ 450
- außen gewellt, innen glatt
- Dimensionen: 75, 110, 120, 125, 145, 160, 175
- Material: PE
- Temperaturbeständigkeit von -5 °C bis +90°C
- Bogen Ausführung 45° und 90°



## Installation im Erdreich

**Unser Produkt:** Kabuflex® R *plus Typ 450*



- optimierte Geometrie - höhere Druckfestigkeit
- grüne Innenschicht - Verbesserung des Kabeleinzugs
- Dimensionen: 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160
- Material: PE
- Temperaturbeständigkeit von -5 °C bis +90°C
- mit Einzugsschnur und transparenter Muffe



## Installation im Erdreich

**Unser Produkt:** Kabuflex® R *plus Typ 750*



- zur Durchführung bei Beton-Bodenplatten und bei Hauseinführungen
- erfüllt zusätzlich die DIN EN 61386-22
- grüne Innenschicht - Verbesserung des Kabeleinzugs
- Dimensionen: 75, 110, 125, 160
- Material: PE
- mit Einzugsschnur und transparenter Muffe



## Installation im Erdreich

### Unser Produkt: Kabuflex® - UV



- Druckbeanspruchung Typ 450
- Ringinhalt 50m
- bis 10 Jahre UV-stabil
- Dimension 110
- Material: PE
- Temperaturbeständigkeit von -5 °C bis +90°C
- mit Einzugsschnur und Doppelsteckmuffe SD





# Installation im Erdreich

## Passendes Zubehör:



Profildichtring



Abstandhalter



Endkappe SD



Endkappe WD



transparente Muffe



Doppelsteckmuffe SD



## Installation im Erdreich

### Passendes Zubehör:



Kabu-BV



Kabu-IN DD



Kabu-IN



Mauerkragen-Set



Kabu-Seal



Mehr Informationen unter [fraenkische.com](http://fraenkische.com)

PRODUKTE

NEWS  
LETTER

DATEN  
BLÄTTER

AKTUELLES

FAQ

